

第 66 回 グループホーム忘れな草 運営推進会議記録

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|---------|--------------|-------|-------|
| 実施日時 | 平成 29 年 5 月 25 日 (木) 午前 10 時 30 分～午前 11 時 10 分 | | | | | | |
| 場所 | ケアハウスえんれい草 | | | | | | |
| 出席者 | 地域住民代表 2 名 利用者代表 0 名 利用者家族代表 2 名 市職員代表 1 名 施設職員 (管理者・事務員) 2 名 えんれい草代表 1 名 えんれい草利用者 1 名 えんれい草家族代表 1 名 | | | | | | |
| 前回からの継続課題 | ☐ 無 ・ 有 | | | | | | |
| 活 動 報 告 | 利用者状況 | ①利用者数 26 名 (待機者：男性 0 名、女性 1 名) (入居：3 名) (退居：1) ②各階要介護度状況(入居者数 26 名) | | | | | |
| | | | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
| | 1 F | | 0 名 | 1 名 | 4 名 | 2 名 | 1 名 |
| | 2 F | | 1 名 | 2 名 | 4 名 | 1 名 | 1 名 |
| | 3 F | | 1 名 | 2 名 | 4 名 | 2 名 | 0 名 |
| 合計 | | 2 名 | 5 名 | 12 名 | 5 名 | 2 名 | |
| | | 4 月 | | 5 月 | | | |
| 利用者活動状況 | 1F | なし | | 1F | なし | | |
| | 2F | 誕生会 F 氏 91 歳 O 氏 85 歳 | | 2F | 誕生会 S 氏 89 歳 | | |
| | 3F | なし | | 3F | 誕生会 K 氏 79 歳 | | |
| | | ・ 4/27 介護相談員来訪 (2 名) ・ 5/21 春の家族交流会 (老人いこいの家) インフルエンザ発症の為、中止。 | | | | | |
| | ボランティア活動状況 | 絵手紙：4/3, 4/17, 5/15, 5/29 リフレクソロジー：4/4, 4/11, 4/18, 4/25, 5/2, 5/9, 5/16, 5/23, 5/30 | | | | | |
| | スタッフ関係 (研修など) | 5/10 深川市認知症多種職連携セミナー | | 深川市 2 名 | | | |
| | | 5/25 北空知介護支援専門員連絡協議会 | | 深川市 3 名 | | | |

| | 階 | 発生日時 | 事故内容 |
|------------------------------|---|--|--|
| 事故発生 (1件) ヒヤリハット 含む | 3F | 4/5 (水) AM9:40 要介護 3 女性 88 歳 | <p>職員 2 人体制の日勤帯、入浴準備の為居室で排泄介助後、ベッドで休まれ 10 分程経過した頃、センサーが鳴り同時にドンと音が聞こえ訪室すると、ベッドの横にセットしていた車椅子の前の床に、仰向けにならされている状態で転落しているところを発見しました。</p> <p>右眉上部に擦り傷があり、出血があったため、管理者に報告し、消毒と軟膏処置を行い絆創膏を貼付しています。BP 123/86、P71/分、右肩や体幹部に特変はみられず、経過観察を行っていますが、その後も特変なく経過されています。ご家族には、電話で状況説明と怪我の状態報告と謝罪をしています。</p> <p>原因は、センサーの設置場所が床であった為、事前の体動に気づかず、転落とセンサーの反応が同時となり、転落につながってしまいました。今後はセンサーを上置き、見守りを強化することで再発しない様に努めていきます。</p> <p>4/6 に深川第一病院の中沢 Dr が巡回した際に、状況報告と診察をしており、その後問題なく経過しています。</p> |
| その他 | <p>※職員異動・昇格について</p> <p>H29年4月1日付け</p> <p>管理者 越智 真由美 安寿ケアセンターへ異動</p> <p>管理者 徳廣 妙依 グループホーム忘れな草 管理者へ昇格</p> | | |
| 次回開催予定 | 平成 29 年 7 月 27 木) 午前 10:30 より えんれい草 2 階相談室にて | | |
| 助言・要望 | 【質問・要望など】 特に無し | | |
| 他 | 次会議までの 継続課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・ <input type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> 有 | |